

PRODOTTO BIOCIDA (PT18)
Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT2019/00575/MRP

INSETTICIDA FUMOGENO USO PROFESSIONALE AREA DI UTILIZZO: INTERNO

Composizione

100 g di prodotto contengono:
PERMETRINA (N°CAS 52645-53-1) g 13,5
Coformulanti q.b. a g 100

Caratteristiche tecniche

Il prodotto è composto da una speciale miscela che brucia lentamente e senza fiamma, producendo un fumo bianco persistente, denso, pulito e contenente il principio attivo. È un insetticida fumogeno, a base di Permetrina, efficace per contatto su numerosi insetti volanti e striscianti.

Organismi target

Individui adulti di Mosca comune (*Musca domestica*), Calliforidi (*Calliphora vomitoria*) e Zanzare (*Culex pipiens*), insetti striscianti, Scarafaggi (*Blattella germanica*, *Blatta orientalis*, *Periplaneta americana*), insetti delle derrate quali *Ephestia kuehniella*, *Plodia interpunctella*, *Lasioderma serricorne*, Pulce del gatto *Ctenocephalides felis*.

Modalità applicative

ACTIFUM è un insetticida Fumogeno

- Chiudere l'area da trattare, chiudendo porte e finestre per non meno di 4 ore.
- Utilizzare un numero di fumogeni proporzionale all'area/volume da trattare. Posare il barattolo su una base ignifuga. Non posizionare mai in uno spazio confinato come un secchio.
- Posizionare i fumogeni distanziati tra loro nell'area da trattare.
- Lasciare agire i fumogeni per non meno di 4 o 24 ore in funzione della specie target infestante, dopodiché l'area deve essere accuratamente ventilata aprendo porte e finestre.
- Il prodotto è destinato al solo uso in interni e deve essere utilizzato solo in ambienti non soggetti a lavaggio a umido.

Indicazioni per l'uso e avvertenze

È indicato per la disinfestazione (effetto snidante e abbattente) degli ambienti in cui NON viene eseguita la pulizia a umido, nelle aree domestiche (case private), garage, cantine, solai e soffitte, spazi vuoti (tra muri) (usare la confezione da 3,5 in 8 m³ per il controllo degli insetti striscianti), vespai, bocche di lupo e simili, magazzini commerciali, ed in aree industriali come magazzini industriali, container, camion o treni che tra-sportano cereali, cabine elettriche o stanze con apparecchiature elettriche che non sono soggette a pulizia a umido.

Dosi e modi impiego

Usò all'interno di edifici.

Mosche (*Musca domestica*) e Calliforidi (*Calliphora vomitoria*) (4 Ore di esposizione):

un barattolo da 3,5 g fino a 110 m³

un barattolo da 30 g fino a 950 m³

un barattolo da 60 g fino a 1900 m³

(La riduzione di popolazione nei confronti di *Calliphora vomitoria* potrebbe essere ottenuta ad una distanza temporale di 48 ore dal trattamento).

Zanzare (*Culex pipiens*) (24 Ore di esposizione):

- un barattolo da 3,5 g fino a 110 m³
- un barattolo da 30 g fino a 950 m³
- un barattolo da 60 g fino a 1900 m³

Insetti striscianti (Scarafaggi come *Blattella germanica*, *Periplaneta americana*, *Blatta orientalis*) (4 Ore di esposizione):

- un barattolo da 3,5 g fino a 8 m³
- un barattolo da 15 g fino a 30 m³
- un barattolo da 30 g fino a 60 m³
- un barattolo da 60 g fino a 120 m³

(La riduzione di popolazione massima contro gli Scarafaggi potrebbe essere ottenuta ad una distanza temporale di 48 ore dal trattamento).

Pulce del gatto (*Ctenocephalides felis*) (24 Ore di esposizione):

- un barattolo da 15 g fino a 120 m³
- un barattolo da 30 g fino a 240 m³
- un barattolo da 60 g fino a 480 m³

Infestanti delle derrate come *Ephestia kuehniella*, *Plodia interpunctella*, *Lasioderma serricorne* (24 Ore di esposizione):

- un barattolo da 3,5 g fino a 30 m³
- un barattolo da 15 g fino a 120 m³
- un barattolo da 30 g fino a 240 m³
- un barattolo da 60 g fino a 480 m³

Un'applicazione in caso di infestazione. Non sono stati dimostrati effetti residuali
Gli utilizzatori professionali dovrebbero indossare respiratori e guanti protettivi quando si torna ad accedere all'area trattata.

Misure di mitigazione del rischio:

ATTENZIONE: Leggere l'etichetta per le informazioni complete, si riportano qui alcuni accorgimenti operativi, non esaustivi:

- Evitare il contatto con oggetti contaminati.
- Utilizzare il prodotto solo una volta alla settimana al massimo.
- Evacuare il bestiame prima del trattamento.
- Rimuovere tutto il cibo, i mangimi e le bevande prima del trattamento.
- Rimuovere eventuali utensili da cucina, posate e qualsiasi strumento che possa entrare in contatto con alimenti / mangimi durante il trattamento.
- Dopo il periodo di ventilazione, pulire le superfici trattate prima di riutilizzarle (asciugatura a secco).

Lasciare la stanza subito dopo l'accensione dei fumogeni. Aerare a fondo i locali prima di rioccuparli, per almeno 8 ore. Applicare solo in aree non soggette a lavaggio a umido. Le applicazioni su treni o camion destinati al trasporto di cereali non devono essere seguite da lavaggio a umido.

Articolo	Codice	Confezione
Actifum	1-13-1-30X6	Barattolo da 30 g in scatole da 6 pz
Actifum	1-13-2-60X10	Barattolo da 60 g in scatole da 10 pz